



Cubierta para Invernadero Pentacapa

Tipo: SUNCOVER CLEAR C 643

Uso del Plastico	:	Cubierta de Invernadero
Ancho	:	Hasta 16 metros
Espesor	:	200 micrones
Largo	:	Segun se requiera

		Test method	Units	Values
Resistencia punto Rotura	MD	ASTM D-882	MPa	23.0
	TD	"	MPa	25.0
Elongacion Final Rotura	MD	"	%	600
	TD	"	%	700
Resistencia de Rasgado	MD	ASTM D1922	Gr./mm.	7000
	TD	"	Gr./mm	10000
Resistencia al impacto		ASTM D-1709	Gr.	1100

Transmision Luz en PAR	%	ASTM D-1003	89
Difusion de Luz en PAR	%	"	27

Typical values

Issued – 2/2015

 Covering the world with care